


DBS KB D40.50 RA590 V2A (105 290)





Ausführung klappbar für Fangstange D40 bis zur Höhe 5500 mm oder DEHNiso-Combi Stützrohre, zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg) mit Anpassung mittels Gewindestange M16 an die Dachneigung bis max. 10°.

DEHNiso-Combi Stützrohre Länge 3200 mm mit Fangspitze / -stange (Anzahl der Betonsockel: 9 Stück) oder HVI-Leitung verlegt im / am Stützrohr Länge 3200 mm (Anzahl der Betonsockel: 9 Stück).

Тур	DBS KB D40.50 RA590 V2A	
ArtNr.	105 290	
Werkstoff Stativ	NIRO	
Aufnahme	Ø40 / 50 mm	
Radius	590 mm	
Platzbedarf Stativ	1230 x 1370 mm	
Höhe – Anzahl Betonsockel	4000 / 4500 mm – 3 Stück 5000 / 5500 mm – 6 Stück	
Gewicht	8,4 kg	
Zolltarifnummer	85389099	
GTIN (EAN)	4013364126046	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.